


*P***BROS**  
*Pure*

Stahl-Gravelbike „EXPRO“

## Geometrie

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
A Sitzrohrlänge (mm)	520	540	560	580	600
B Steuerrohrlänge (mm)	110	130	150	170	190
C Steuerrohr inkl. EC Steuersatz (mm)	135	155	175	195	215
D Oberrohrlänge (mm)	538	550	570	590	610
E Lenkwinkel (°)	71,5°	71,5°	72°	72,5°	72,5°
F Sitzwinkel (°)	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°
G Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70	70
H Kettenstrebenlänge (mm)	428	428	428	428	428
I Radstand (mm)	1010	1023	1036	1054	1068
J Stack (mm)	545	564	585	606	625
K Stack inkl. EC Steuersatz (mm)	559	579	600	621	640
L Reach (mm)	376	382	394	410	418
Lauftradgröße	27,5" od. 28"	28"	28"	28"	28"



## Rahmengewicht

Rahmengröße	S_52	M_54	L_56	XL_58	XXL_60
KTL (Kathodische Tauchlackierung) ungepulvert	2,05 kg	2,11 kg	2,19 kg	2,32 kg	2,36 kg
fertig gepulvert	2,12 kg	2,19 kg	2,26 kg	2,37 kg	2,42 kg

## Gabelgewicht

Stahlgabel KTL (Kathodische Tauchlackierung) unkgpulvert	1,20 kg
Stahlgabel fertig gepulvert	1,29 kg
Carbongabel	0,54 kg

## Rahmen + Carbongabel

Stahlrahmen	Stahlgabel	Carbongabel
<p>Material: PURE BROS CrMo Stahlrahmen            Verarbeitung: Handgefertigt            Farbe: RAL Wunschfarbe (im Preis inkl.)            Korrosionsschutz innen/außen: KTL            Kompatibel mit: 1x11 / 2x11 fach &amp; 1x12 / 2x12 fach            Schaltauge: M12 x 1.5 auswechselbar            Konifizierung: 2 fach            Wärmebehandlung: Ja            Steuerrohr: 1 1/8" – 1 1/2"            Innenlager: BSA            Achsdimension: 12 x 142mm            Zugführung: Intern/Extern            Aufnahme Bremse: Flatmount 160 mm            Aufnahme Flaschenhalter: 4x            Aufnahme Schutzblech: Ja            Aufnahme Gepäckträger: Ja            Maximale Reifenbreite:            700C bis zu 45mm / 650B bis zu 50mm            Gewicht: ab ca. 2.1kg</p>	<p>Material: Stahl            Farbe: RAL Wunschfarbe (im Preis inkl.)            Gabelschaft: 1 1/8" - 1 1/8"            Achsdimension: 12 x 100mm            Zugführung: intern            Aufnahme Bremse: Flatmount 160 mm            Aufnahme Schutzblech: ja            Maximale Reifenbreite: 50C            Gewicht: ab ca 470g            3x Verschraubungen auf jeder Seite für Taschen            Belastung pro Seite: 10 kg</p>	<p>Material: UD Carbon            Farbe: UD matt-schwarz            Gabelschaft: 1 1/8" -1 1/2"            Achsdimension: 12 x 100mm            Zugführung: intern            Aufnahme Bremse: Flatmount 160 mm            Aufnahme Schutzblech: ja            Maximale Reifenbreite: 50C            Gewicht: ab ca 540g            3x Verschraubungen auf jeder Seite für Taschen            Belastung pro Seite: 2 kg</p>

## Kompletttrad - Grundausrüstung

<b>Rahmen</b>	Stahlrahmen Farbe: RAL Wunschfarbe Dekor: Wunschfarbe Größen: S_52, M_54, L_56, XL_58, XXL_60
<b>Gabel</b>	Stahlgabel: RAL Wunschfarbe inkl. Carbongabel: schwarz matt - <b>Aufpreis siehe Preisliste</b>
<b>Steuersatz</b>	Für Stahlgabel: NG Sports: EC34, ZS44 Für Carbongabel: NG Sports: EC34, EC44
<b>Schaltung</b>	EXPRO 400: Shimano GRX 400, 2x10 EXPRO 600: Shimano GRX 600, 1x11 Shimano GRX 600, 2x11 Shimano GRX 600, 1x12 Shimano GRX 600, 2x12 EXPRO 800: Shimano GRX 800, 1x11 Shimano GRX 800, 2x11 Shimano GRX 800, 1x12 Shimano GRX 800, 2x12 EXPRO Individual: nach Wunsch
<b>Laufbandsatz</b>	DT Swiss G1800
<b>Reifen</b>	Continental Terra Trail Shield Wall, 40-622 oder alternativ; Schwalbe G-One Allround, 40-622 oder alternativ; Michelin Power Gravel, 40-622
<b>Lenker</b>	Pro PLT Discover (Flare: 12 Grad; Reach: 65mm; Drop: 115mm) Breite: 400mm, 420mm, 440mm
<b>Lenkerband</b>	Pro Sport Control, Farbe: schwarz
<b>Vorbau</b>	Pro PLT (10°) Länge: 80mm, 90mm, 100mm, 110mm
<b>Sattelstütze</b>	Pro PLT
<b>Sattel</b>	SQLab 611 ERGOWAVE CrMo (Breite: 120mm, 130mm, 140mm, 150mm) oder alternativ; SQLab 614 ERGOWAVE 2.1 (Breite: 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm) - <b>Aufpreis siehe Preisliste</b>
<b>Pedale</b>	-keine

## Rahmenset - Grundausrüstung

<b>Rahmen</b>	Stahlrahmen Farbe: RAL Wunschfarbe Dekor: Wunschfarbe Größen: S_52, M_54, L_56, XL_58, XXL_60
<b>Gabel</b>	Stahlgabel: RAL Wunschfarbe inkl. Carbongabel: schwarz matt - <b>Aufpreis siehe Preisliste</b>
<b>Steuersatz</b>	Stahlgabel: NG Sports: EC34, ZS44 Carbongabel: NG Sports: EC34, EC44
<b>Rahmenteile</b>	werden für 1-fach und 2-fach mitgeliefert + Schrauben, Kleinteile etc.

## Ansprechpartner / Kontaktdaten

Name: Stefan Solbach & Elias Gastmann

E-Mail: [mail@sovelo.de](mailto:mail@sovelo.de) (Geschäft)  
[elias@sovelo.de](mailto:elias@sovelo.de) (Elias Gastmann)

Telefonnummer: +49 6406 9239090 (Geschäft)  
+49 163 9628732 (Elias Gastmann)

Produktbilder / Beispielbilder (möglicher Aufbau)



Pure Bros EXPRO mit Stahlgabel



Pure Bros EXPRO mit Carbongabel