


PBROS
Pure

Titan-Gravelbike „EXPRO TITAN“

Geometrie

Rahmengröße	S	M	L	XL	XXL
A Sitzrohrlänge (mm)	520	540	560	580	600
B Steuerrohrlänge (mm)	110	130	150	170	190
C Steuerrohr inkl. EC Steuersatz (mm)	135	155	175	195	215
D Oberrohrlänge (mm)	538	550	570	590	610
E Lenkwinkel (°)	71,5°	71,5°	72°	72,5°	72,5°
F Sitzwinkel (°)	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°
G Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70	70
H Kettenstrebenlänge (mm)	428	428	428	428	428
I Radstand (mm)	1010	1023	1036	1054	1068
J Stack (mm)	545	564	585	606	625
K Stack inkl. EC Steuersatz (mm)	559	579	600	621	640
L Reach (mm)	376	382	394	410	418
LaufRadgröße	27,5" od. 28"	28"	28"	28"	28"



Rahmengewicht

Rahmengröße	S_52	M_54	L_56	XL_58	XXL_60
	1,62 kg	1,64 kg	1,68 kg	1,74 kg	1,79 kg

Gabelgewicht

Carbongabel	0,54 kg
-------------	---------

Rahmen + Carbongabel

Titanrahmen	<p>Material: Titan Verarbeitung: Handgefertigt Farbe: Titan Kompatibel mit: 1x11 / 2x11 fach & 1x12 / 2x12 fach Schaltauge: UDH Konifizierung: 2 fach Wärmebehandlung: Ja Steuerrohr: 1 1/8" – 1 1/2" Innenlager: BSA Achsdimension: 12 x 142mm Zugführung: Intern/Extern Aufnahme Bremse: Flatmount 140 mm Aufnahme Flaschenhalter: 4x Aufnahme Schutzblech: Ja Aufnahme Gepäckträger: Ja Maximale Reifenbreite: 700C bis zu 45mm / 650B bis zu 50mm Gewicht: ab ca. 1.6 kg</p>	Carbongabel	<p>Material: UD Carbon Farbe: UD matt-schwarz Gabelschaft: 1 1/8" -1 1/2" Achsdimension: 12 x 100mm Zugführung: intern Aufnahme Bremse: Flatmount 160 mm Aufnahme Schutzblech: ja Maximale Reifenbreite: 50C Gewicht: ab ca 540g 3x Verschraubungen auf jeder Seite für Taschen Belastung pro Seite: 2 kg</p>
--------------------	---	--------------------	---

Kompletttrad - Grundausrüstung

Rahmen	Titanrahmen Farbe: Titan Dekor: Sandgestrahlt Größen: S_52, M_54, L_56, XL_58, XXL_60
Gabel	Carbongabel: schwarz matt
Steuersatz	Acros: EC34, EC44 oder alternativ; Chris King: EC34, EC44 - Aufpreis siehe Preisliste
Schaltung	EXPRO 400: Shimano GRX 400, 2x10 EXPRO 600: Shimano GRX 600, 1x11 Shimano GRX 600, 2x11 Shimano GRX 600, 1x12 Shimano GRX 600, 2x12 EXPRO 800: Shimano GRX 800, 1x11 Shimano GRX 800, 2x11 Shimano GRX 800, 1x12 Shimano GRX 800, 2x12 EXPRO Individual: nach Wunsch
Laufgradsatz	DT Swiss G1800
Reifen	Continental Terra Trail Shield Wall, 40-622 alternativ; Schwalbe G-One Allround, 40-622 oder; Michelin Power Gravel, 40-622
Lenker	Pro PLT Discover (Flare: 12 Grad; Reach: 65mm; Drop: 115mm) Breite: 400mm, 420mm, 440mm
Lenkerband	Pro Sport Control, Farbe: schwarz
Vorbau	Pro PLT (10°) Länge: 80mm, 90mm, 100mm, 110mm
Sattelstütze	Pro PLT
Sattel	SQlab 611 ERGOWAVE CrMo (Breite: 120mm, 130mm, 140mm, 150mm) oder alternativ; SQlab 614 ERGOWAVE 2.1 (Breite: 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm) - Aufpreis siehe Preisliste
Pedale	-keine

Rahmenset - Grundausrüstung

Rahmen	Titanrahmen Farbe: Titan Dekor: Sandgestrahlt Größen: S_52, M_54, L_56, XL_58, XXL_60
Gabel	Carbongabel: schwarz matt
Steuersatz	Acros: EC34, EC44 oder alternativ; Chris King: EC34, EC44 - Aufpreis siehe Preisliste
Rahmenteile	werden für 1-fach und 2-fach mitgeliefert + Schrauben, Kleinteile etc.

Ansprechpartner / Kontaktdaten

Name: Stefan Solbach & Elias Gastmann

E-Mail: mail@sovelo.de (Geschäft)
elias@sovelo.de (Elias Gastmann)

Telefonnummer: +49 6406 9239090 (Geschäft)
+49 163 9628732 (Elias Gastmann)

Produktbilder / Beispielbilder (möglicher Aufbau)

